

**Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (XI.9.) önkormányzati rendelete**

**a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2001.(VIII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról.**

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2001.(VIII.1.) önkormányzati rendelet 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §.

(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

- a) koporsós temetés (egyes, kettős, gyermeksírhely)
- b) urnafülke (urnafal)
- c) parkszerű temetés (amerikai parcella.)

(2) Az (1) bekezdés a.) pontjában foglalt sírhelyfajtáktól különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület döntése alapján el lehet térni.

(3) A sírhelyek mérete:

- a) A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,00 méter, urna földbetemetése esetén 1,00 méter,
- b) Egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő), ebben az esetben a felső koporsók(k) aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie.
- c) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 1,60 méter.

(4) A sírhelyek további méretezése:

- a) a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 0,9 méter;
- b) a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 1,9 méter;
- c) a gyermek sírhely hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter;
- d) a keret magassága a parcellánként meghatározott alapszinttől legfeljebb 0,35 méter lehet.

(5) A sírok egymástól való legkisebb távolsága felnőtt sír esetén 0,6 méter, gyermeksír esetén 0,3 méter, parkszerű temetés (amerikai parcella) esetén 0,4 méter.

(6) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos földszinttől mért legnagyobb magassága: 1,5 méter. E magassági méreten belül- a Tv. És Vhr. rendelkezéseit figyelembe- sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.

(7) Koporsós temetés esetén a sírhant köré építhető keret mérete:

- a) egyes sírhely esetén hossza 2,05 méter, szélessége 0,95 méter
- b) kettős sírhely esetén hossza 2,05 méter, szélessége 1,98 méter
- c) gyermek sírhely esetén hossza 1,25 méter, szélessége 0,65 méter.”

2.§

A rendelet 2016. november 10-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Földi István
polgármester



dr. Szondi Szabolcs
dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. november 9-én.

Kocsord, 2016. november 9.

dr. Szondi Szabolcs
dr. Szondi Szabolcs
jegyző



**Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2001. (VIII.1.) számú rendelete**

a temetőkről és a temetkezésről

(Egységes szerkezetben 2016. november)

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. § (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. Végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §.

- 1) A jelen rendelet hatálya az önkormányzati tulajdonban álló köztemetőre (továbbiakban: temető) terjed ki.
- 2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét az Önkormányzati Kommunális és Szolgáltató Közhasznú Társaság (továbbiakban KHT) útján teljesíti.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele

2. §.

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

Temetési helyek, sírjelek

3. §.¹

- (1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
 - a) koporsós temetés (egyes, kettős, gyermeksírhely)
 - b) urnafülke (urnafal)
 - c) parkszerű temetés (amerikai parcella.)
- (2) Az (1) bekezdés a.) pontjában foglalt sírhelyfajtáktól különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület döntése alapján el lehet térni.
- (3) A sírhelyek mérete:
 - a) A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,00 méter, urna földbetemetése esetén 1,00 méter,
 - b) Egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő), ebben az esetben a felső koporsók(k) aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie.
 - c) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 1,60 méter.

¹ Módosította az Önkormányzat 15/2016.(XI.9.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016. november 10. napjától.

(4) A sírhelyek további méretezése:

- a) a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 0,9 méter;
- b) a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 1,9 méter;
- c) a gyermek sírhely hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter;
- d) a keret magassága a parcellánként meghatározott alapszinttől legfeljebb 0,35 méter lehet.

(5) A sírok egymástól való legkisebb távolsága felnőtt sír esetén 0,6 méter, gyermeksírről esetén 0,3 méter, parkszerű temetés (amerikai parcella) esetén 0,4 méter.

(6) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos földszinttől mért legnagyobb magassága: 1,5 méter. E magassági méreten belül- a Tv. És Vhr. rendelkezéseit figyelembe- sűrjæl az üzemeltetõ részére történõ elõzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthetõ.

(7) Koporsós temetés esetén a sírhant köré építhetõ keret mérete:

- a) egyes sírhely esetén hossza 2,05 méter, szélessége 0,95 méter
- b) kettős sírhely esetén hossza 2,05 méter, szélessége 1,98 méter
- c) gyermek sírhely esetén hossza 1,25 méter, szélessége 0,65 méter.”

4. §.

- 1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak urnafülkébe helyezhetõk.
- 2) Urnafülkét csak a temetõ tulajdonosa létesíthet.
- 3) A parkszerű temetési helyen sírhant nem alakítható ki, azon csak fekvõ sírjæl helyezhetõ el.
- 4) Urna koporsós temetési helyre is rátemethetõ.

5. §.

- 1) Az elhunytat- ha az eltemettetõnek nincs a temetõben meglevõ temetési hely felett joga- az elhalálozás ideje szerint sorrendben következõ temetési helyre kell temetni.
- 2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen kell eljárni, ha azt a temetõ tulajdonosa egyedi határozatban engedélyezi.
- 3) A (2) bekezdésben foglalt eltérése csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10 § (3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya.

6. §.

- 1) A temetõt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temetõ üzemeltetõje jelõli ki.
- 2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.
- 3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elõ kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése elõtt nem lehet használatba venni.
- 4) A szabályzatban a temetõ egyes területei- de legalább sírhelytáblánként az egyes temetési helyek- építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes feltételeit a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződésben kell rögzíteni.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

7.§.

- 1) A 3. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama 25 év. A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik. A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtálya nem kerül lezárásra, átrendezésre.
- 2) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet. Előre megváltani csak kettes sírhely második helyét lehet, illetve ettől eltérni a 3. § (2) bekezdésében foglalt esetén lehet.
- 3) A sírhelyek felett rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- 4) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal szerződésben kell rögzíteni a sírhely építését, kertészeti kialakításának és gondozásának követelményeit.

A temető infrastruktúrális létesítményei

8. §

Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastruktúrális feltételeket biztosítja:

- a) A temetőhöz vezető útnak és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózatnak gépjárművel is járhatóknak kell lennie.
- b) Gépjármű várakozó hely temetés ideje alatt a főkapun kívül és belül, más időpontban a főkapun kívül térítésmentesen vehető igénybe.
- c) Új temető létesítésénél vagy meglévő temető bővítésénél az akadálymentet közlekedésről gondoskodni kell.
- d) A temetőt áttört kerítéssel kell lehatárolni, mellette/ a kerítés külső vagy belső oldalán/cserje, illetőleg fa ültetvényt kell telepíteni.
- e) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a temetőszabályzatban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- f) A vízvételt közkifolyóból- a csurgalékvíz megfelelő elvezetésével- legalább 150 m-enként biztosítani kell.

9. §

- 1) A temetőben megépített ravatalozó alkalmas az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. Egy épületegységen belül az üzemi-technikai és a búcsúztató helyiségek kialakítása, egymástól való elválasztása biztosítja, hogy az nem zavarja a gyászszertartást.
- 2) A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről- halott hűtő berendezésben- a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.
- 3) A ravatalozó épülete külső ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthető.
- 4) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítésről a temető üzemeltetője gondoskodik.

10. §¹

- 1) A 6. §-ban felsorolt létesítmények közül
 - a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja;
 - b) a temetőben kiépített utak gépjárművel szombati napokon és temetések ideje alatt ingyenesen használhatók. Más napokon a temetőben nyitvatartási idő alatt csak a kiskapun át lehet közlekedni.
 - c) A temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.
- 2) Díjat kell fizetni
 - a) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő út és vízhasználatért
 - b) a ravatalozó használatáért
- 3) A (2) bekezdésben említett díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása

11. §

A temetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását, valamint a temető közhasználatú területein a növények telepítését az e rendelt 3. számú mellékletben meghatározásra kerülő Kertészeti terv alapján szabad végezni.

A temető rendje

12. §

- 1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni.
- 2) A temető nyitva tartási ideje:
március 1. és október 28. között 6 órától 20 óráig,
október 28. és november 6. között 6 órától 22 óráig,
november 7. és február 28. között 7 órától sötétedésig.

I Az (1) bekezdés b) pontot módosította a 13/2003 (IX.15) rendelet 1. §-a

13. §

- 1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
- 2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet- annak megkezdése előtt- a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
- 3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
- 4) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb zárási időt megelőző egy óráig lehet ügyelve arra, hogy a gyertyagyújtás tüzet ne okozzon.
- 5) temetőben végzendő építési munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az építéshez szükséges építőanyag beszállításhoz, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges. Az építéskor keletkezett hulladékot, törmelékot a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.

14. §

- 1) Tilos
 - a) a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezető kutya kivételével;
 - b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdni, a bontási anyagot elszállítani;
 - c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;
 - d) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni;
 - e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni;
 - f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni;
 - g) a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni;
 - h) a temető területéről virágot, vagy sírokra ültetett növényeket, az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét kivinni.
- 2) Aki az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltakon túl az e rendeletben tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

15. §

- 1) E rendelet a 4. §(1) bekezdése, 6. §. (2) bekezdése és 11 §-ok kivételével 2001- év augusztus hó 1 napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat temetőkről szóló, 7/1993. (IX.6) számú rendelete, valamint az azt módosító 9/1995. (X.1.) számú rendelet érvényét veszti.
- 2) A rendelet 4. §. (1) bekezdése 2001. év november hó 15 napján, 6. §. (2) bekezdése, 11. §-a 2002, január 1. napján lép hatályba.

- 3) Felhatalmazza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a kertészeti tervet 60 napon belül terjessze a Testület elé.
- 4) A rendelet kihirdetéséről a kábelhálózaton történő közzététellel és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Kocsord, 2001. június

Jakab Zsigmond sk.
polgármester



Tóth Ervinné sk.
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalást elkészítettem 2016. november 9-én.

Dr. Szondi Szabolcs
dr. Szondi Szabolcs
jegyző



A temetési helyek megváltási díjairól és az újraváltás díjáról
1. számú melléklet²
2. számú melléklet³

A temető-fenntartási hozzájárulás díjairól, a temető egyes létesítményei
igénybevételének bérleti díjáról

Melléklet a 11/2001.(VIII.1.) önkormányzati rendelethez⁴

A./ Sírhely megváltási és újraváltási díjak:

Megnevezés	Díj	Idő
1. Egyes sírhely	4.000 Ft	25 év
2.Kettes sírhely	10.000 Ft	25 év
3.Urnafülke (egyes)	30.000 Ft	25 év
4.Gyermek sírhely	ingyenes	25 év

A./ Temető-fenntartási hozzájárulási díj:

- új síremlék elkészítése, meglévő síremlék felújítása, karbantartása esetén:

2.500,- Ft/nap/síremlék

- új sírbolt (kripta) elkészítése, meglévő sírbolt (kripta) felújítása, karbantartása esetén:

4.000,- Ft/nap/sírbolt

B./ Hűtőhasználati díj:

1.600,-Ft /nap/halott

C./ Ravatalozó használati díj

(temetkezési szolgáltatót terheli):

20.000,- Ft /temetés

2 Az 1. számú mellékletet hatályon kívül helyezte a 12/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016. január 1.

3 Az 2. számú mellékletet hatályon kívül helyezte a 12/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016. január 1.

4 A melléklet a 12/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Hatályos: 2015. január 1. napjától.